

WERTSCHUTZTRESOR





Merkmale

- ECB-S geprüfter
 Einbruchschutz nach EN 1143-1
 Widerstandsgrad V KB
- Feuerwiderstand nach DIN 4102
- Zusatzpanzerung gegen Diamant-Kronenbohrer
- Versicherungsschutz
 Einbruch/Diebstahl
 (gewerblich/privat):
 € 375.000/nach Absprache*
- Zwei Doppelbart-Sicherheitsschlösser jeweils inklusive
 2 Schlüssel (Standard)
- Höhenverstellbare Fachböden
- Türöffnungswinkel: 180°
- Türseiten mit Verriegelungsbolzen: 3
- Für Verankerung vorbereitet: Boden (1x)
- Standardfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Unverbindliche Richtwerte.
 Ihr Sachversicherer gibt genaue
 Auskunft.

Größe

- Außenmaße*:860 x 620 x 580 mm
- Innenmaße: 680 x 450 x 340 mm
- Gewicht: 650 kgVolumen: 99 Liter
- Fachböden: ´
- Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 60 mm.

Optionale Verschlussvarianten

- MechanischesKombinationsschloss
- Elektronisches
 Tastenkombinationsschloss
 Combi B 90
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss SELO B V.2

Zubehör

- Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Fachboden mit Bodenträger
- Ausziehbarer Fachboden
- Alarmkomplettausstattung (anschlussfertig)
- Linksanschlag

Kdbn&rnTreisorbau

Pagenstecherstr. 143 D-49090 Osnabrück Tel. 0541 98256629 Fax: 0541 98256666 info@kedl@aderesonbia.de www.kedl@aderesonbia.de